



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

Licht & Wärme 2025

Das richtige STORCH Licht für alle Fälle!



Vom 18.08. bis zum
31.12.2025.
Früh sein lohnt sich –
Jetzt zugreifen!



Im Spotlight: Unsere Strahler und Leuchten für echte Profis

Und dabei besonders handlich: unsere neue Power LED Lighter top 3,7 V.



Power LED Lighter top 3,7 V

Kleine und besonders starke Handleuchte mit Hindernissensor für automatisches Ab- und wieder Einschalten.

Handliche Leuchte mit edlem Aluminium-Gehäuse und 3 Helligkeitsstufen sowie einem zusätzlichen Spot. Mittels zwei verbauter Magnete flexibel bspw. im KfZ oder am Gerüst anbringbar. Ideal zum Ausleuchten von Nischen oder schwer zugänglichen Stellen. Dank Hindernissensor bequeme Ab- und Einschaltautomatik bspw. bei Einsticken in die Taschen. Inkl. USB-C Ladekabel.

Maximale Leistung	9 W
	1.200 lm
Lebensdauer	30.000 h
	1,5 h bei 1.200 lm
Leuchtzeit	5,5 h bei 600 lm
	10 h bei 80 lm
	Spot: 12 h bei 100 lm
Ladezeit	3 h
Farbtemp.	6.500 K
IP Schutzart	IPX6

Art.-Nr.	Abmessungen	Akku-Spannung/ Kapazität	VE	Aktionspreis	
62 02 10	46 x 115 x 26 mm	3,7 V / 2 Ah	1	29,90 €	ST3



Power LED Lighter 3,7 V

Handliche und leistungsstarke Leuchte.

Besonders handliche Leuchte. Mit edlem Aluminium-Gehäuse und 3 Helligkeitsstufen. Dank zwei verbauter Magnete flexibel bspw. im KfZ oder am Gerüst anbringbar. Ideal zum Ausleuchten von Nischen oder schwer zugänglichen Stellen.
Inkl. USB-C Ladekabel.

Maximale Leistung	4,5 W
	500 lm
Lebensdauer	30.000 h
	3 h bei 100 lm
Leuchtzeit	1,5 h bei 300 lm
	im Boost-Modus: 1 Min.
Ladezeit	2,5 h
Farbtemp.	6.500 K
IP Schutzart	IPX3

Art.-Nr.	Abmessungen	Akku-Spannung/ Kapazität	VE	Aktionspreis	
62 01 10	20 x 90 x 20 mm	3,7 V / 600 mAh	1	19,90 €	ST2



Abbildung: Art.-Nr. 60 11 14



Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange



Robuste Baustellenleuchte mit größter Flexibilität.

Besonders robuster und flexibler 360° LED-Strahler (Schlagfestigkeitsklasse IK08). Sehr hohe dimmbare Lichtleistung mit einstellbarer Farbtemperatur für die optimale Ausleuchtung der Wandfläche und Darstellung unterschiedlicher Lichtwirkungen. Die 4 x 50 W LED Paneele können separat ausgeklappt und gedreht werden und ermöglichen so auch die Ausleuchtung von Decken. Geringes Gewicht inkl. Tragegriff. Besonders flexibel zusammen mit separat erhältlichem Stativ 60 11 12 (auch im Set erhältlich: 60 11 14).

Maximale Leistung	200 W
	24.000 lm
Lebensdauer	30.000 h
Kabellänge	5 m
Spannung	230 V
	3.000 K
Farb-temperatur	4.500 K
	6.500 K
IP Schutzart	IP54

Art.-Nr.	Spezifikation	VE	Aktionspreis	
60 11 13	Nur Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange; ohne Stativ	1	179,00 €	ST2
60 11 14	Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange mit Stativ	1	229,00 €	ST2
60 11 12	Nur Stativ für Power LED FlexLight / WingLight	1	59,00 €	ST2



LED Tower 100 W




Rundumausleuchtung mit sehr hoher Lichtleistung.

Beste Sicht zu jeder Tageszeit: Mit dem praktischen Tower 100 W leuchtest Du jede Baustelle rundum aus. Die schlanke Leuchte mit 11.000 Lumen starker Lichtleistung strahlt zuverlässig in alle Richtungen. Dank 5 Meter langem Kabel, stabilem Metall-Stativ, Schuko-Steckdose und einer Höhe von 150 Zentimetern kannst Du den LED-Tower als robusten Allrounder für diverse Anwendungsmöglichkeiten nutzen.

Maximale Leistung	100 W
	11.000 lm
Lebensdauer	30.000 h
Kabellänge	5 m
Spannung	230 V
Farb-temperatur	6.500 K
IP Schutzart	IP54
Anzahl Steckdosen	1

Art.-Nr.	Spezifikation	VE	Aktionspreis	
60 11 90	Höhe 150 cm	1	189,00 €	ST2

A
↑
G E



LED Tower Slim 60 W

Kompakter LED Tower für Rundumausleuchtung.

Schlanker LED Tower für 360° Rundum-Ausleuchtung auf der Baustelle. Hierbei steht er auf dem zusammenklappbaren Stativ besonders stabil. Mit einem Säulendurchmesser von nur 6 cm ist der LED Tower Slim besonders kompakt. Besonders mobil wird der handliche Tower durch den Tragegriff. Zusätzlich ist ein Ein-/Ausschalter integriert und der Tower verfügt über eine Schuko-Steckdose und dient so auch als Verlängerungs-

Maximale Leistung	60 W
	8.000 lm
Lebensdauer	30.000 h
Kabellänge	3 m
Spannung	230 V
Farb-temperatur	6.500 K
IP Schutzart	IP54
Anzahl Steckdosen	1

Art.-Nr.	Spezifikation	VE	Aktionspreis	
60 11 55	Höhe 156 cm	1	129,00 €	ST2

A
↑
G E



Power LED WingLight 140 W ColorChange

Robuster LED-Strahler mit sehr hoher Lichtleistung und einstellbarer Farbtemperatur zur Darstellung der unterschiedlichen Lichtwirkungen.

Einstellbar in Helligkeit und Farbtemperatur. Mit zwei zusätzlich zuschaltbaren und 270° ausklappbaren LED-Panelen kann die Lichtleistung gezielt auf die Wand gebracht werden. Inkl. Schuko- und USB-Steckdose. Auf optionalem Stativ 60 11 12 montierbar.



Maximale Leistung	140 W
	12.500 lm
Lebensdauer	30.000 h
Kabellänge	5 m
Spannung	230 V
	3.000 K
Farb-temperatur	4.500 K
	6.500 K
IP Schutzart	IP54
Anzahl Steckdosen	1 x Schuko 1 x USB (USB A+C)

Art.-Nr.	Spezifikation	VE	Aktionspreis	
60 11 05	Nur Power LED WingLight 140 W ColorChange; ohne Stativ	1	179,00 €	ST2
60 11 06	Power LED WingLight 140 W ColorChange; mit Stativ	1	229,00 €	ST2



Power LED 100 W ColorChange

Robuster LED-Strahler mit sehr hoher Lichtleistung und einstellbarer Farbtemperatur zur Darstellung der unterschiedlichen Lichtwirkungen.



Je nach Lichteinfall und -intensität wirken einzelne Wände und Oberflächen oder ganze Räume völlig unterschiedlich. Mit dieser leistungsstarken Power LED verleihst Du Deiner Arbeit die nötige Strahlkraft. Passe die Farbtemperatur individuell an und erzeuge so verschiedene Lichtstimmungen. Dank ihrer angenehm leichten und kompakten Bauweise kannst Du die vielseitige Arbeitsleuchte inklusive 3 Meter langem Kabel und zwei integrierten Schuko-Steckdosen bequem transportieren.

Art.-Nr.	VE	Aktionspreis	
60 11 00	1	139,00 €	ST2

Maximale Leistung	100 W
	8.800 lm
Lebensdauer	30.000 h
Kabellänge	3 m
Spannung	230 V
Farb-temperatur	2.700 K 4.500 K 6.500 K
IP Schutzart	IP54
Anzahl Steckdosen	2



Power LED 50 W basic

Robuster LED-Strahler mit hoher Lichtleistung.

Egal, ob auf der Baustelle oder bei Renovierungsarbeiten in unbewohnten Räumen, ob im Innen- oder Außenbereich: Mit dem Power LED basic kannst Du jederzeit auf eine kraftvolle Lichtquelle zurückgreifen. Der faltbare Strahler mit 30 Watt Leistung ist angenehm leicht und schwenkbar. So leuchtest Du jeden Winkel zielgerichtet aus. Nach der Arbeit kannst Du den kompakten Strahler platzsparend verstauen.

Art.-Nr.	VE	Aktionspreis	
60 11 26	1	34,90 €	ST3

Maximale Leistung	50 W
	5.800 lm
Lebensdauer	30.000 h
Kabellänge	1,5 m
Spannung	230 V
Farb-temperatur	6.500 K
IP Schutzart	IP65



Power LED 30 W basic

Einfacher, faltbarer LED Strahler.

Kompakter LED-Strahler. Geringes Gewicht, faltbar für den komfortablen Transport und praktischer Tragegriff

Art.-Nr.	VE	Aktionspreis	
60 11 25	1	21,90 €	ST3

Maximale Leistung	30 W
	3.500 lm
Lebensdauer	30.000 h
Kabellänge	1,5 m
Spannung	230 V
Farb-temperatur	6.500 K
IP Schutzart	IP65



Power LED Hybrid 35 W, 18/230 V

Robust, flexibel, hybrid.



Akku oder Kabel? Mit der Power LED Hybrid hast Du beide Möglichkeiten. So kannst Du die schwenkbare Arbeitsleuchte mit 35 Watt und 4.000 Lumen genau dort platzieren, wo Du eine helle Ausleuchtung Deines Arbeitsbereichs benötigst. Versorge die Leuchte durch separat erhältliche STORCH 18 Volt Akkus mit der nötigen Energie oder verwende das fünf Meter lange, abnehmbare Kabel. So oder so: Mit dieser Leuchte bist Du bestens gerüstet für Baustelle und Co.! Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr.	VE	Aktionspreis	
60 20 50	1	99,00 €	ST3

Maximale Leistung	35 W
	4.000 lm
Lebensdauer	30.000 h
Kabellänge	5 m
Leuchtzeit	Bei höchster Leistungsstufe: 2 Ah: ca. 1 h 4 Ah: ca. 2 h
Leistungsstufen	4
Farbtemp.	6.500 K
IP Schutzart	DC: IP65 AC: IP20
Akku / Spannung	18 V 230 V

Set Power LED Akku 20 W, 18 V

Robust und besonders mobil.

Es werde Licht! Mit diesem praktischen Set mit leistungsstarker Power LED leuchtest Du Baustelle und Arbeitsbereich schnell und wirkungsvoll aus – ganz ohne störende Kabel. Wähle zwischen zwei Helligkeitsstufen und verwende die handlichen Allrounder für eine Nutzungsdauer von 2,5 bis 5 Stunden. Akku und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Um 110 Grad schwenkbar, kannst Du die Leuchte je nach Bedarf ausrichten.

Art.-Nr.	VE	Aktionspreis	
60 25 00	1	99,00 €	ST3



Maximale Leistung	20 W
	2.000 lm
Lebensdauer	30.000 h
Leuchtzeit	Bei höchster Leistungsstufe: 2 Ah: ca. 2,5 h 4 Ah: ca. 5 h
Leistungsstufen	2
Farbtemp.	6.500 K
Akku / Spannung	18 V 230 V





Für perfekte Arbeitsbedingungen – auch bei eisigen Temperaturen

Entdecke unsere Heizgeräte und weitere Produkte für optimale Arbeitsbedingungen.

Elektroheizer Scirocco 3000 PRO

Besonders robuster Elektroheizer für den professionellen Einsatz auf der Baustelle.



Robuster Elektroheizer für die Baustelle. Starke Luftmengenleistung für mehr Luftumwälzung und besonders langlebig durch Edelstahl-Heizelement. Ideal geeignet für die Beheizung von schlecht oder nicht geheizten Räumen im Neubau- oder Renovierungsbereich. Dank der Bedienelemente an der Vorderseite können Heizstufen und das integrierte Thermostat bequem und sicher eingestellt werden. Zusätzlich verfügt der Elektroheizer über eine einfache Lüfterfunktion für einfache Luftumwälzung ohne Heizleistung.

Maximale Leistung	3.000 W
Luftmenge / h	284 m ³
Kabellänge	1,9 m
Spannung	230 V
Leistungsstufen	3
IP Schutzart	IP24

Art.-Nr.	Abmessungen	VE	Aktionspreis	
60 30 00	350 x 235 x 330 mm	1	99,00 €	ST3

Elektroheizer Scirocco 3000 Advanced

Sekundenschnelle und intensive Erwärmung in schlecht oder nicht geheizten Räumen.



Frieren auf der Baustelle? Das muss nicht sein! Mit dem Scirocco 3000 Advanced sorgst Du für angenehme Arbeitsbedingungen – egal, zu welcher Tageszeit. Das robuste Keramik-Heizelement verfügt über eine Lüfterfunktion plus zwei Heizstufen. Die Heizleistung zwischen 2.000 und 3.000 Watt kannst Du schnell und einfach per Thermostat regulieren. Besonders praktisch: Die Bedienelemente befinden sich an der Vorderseite. Luftumwälzung plus Heizleistung – der Scirocco 3000 Advanced kann beides!

Maximale Leistung	3.000 W
Luftmenge / h	238 m ³
Kabellänge	1,9 m
Spannung	230 V
Leistungsstufen	3
IP Schutzart	IP20

Art.-Nr.	Abmessungen	VE	Aktionspreis
60 34 30	220 x 220 x 275 mm	1	69,00 € ST3

Elektroheizer Scirocco 2000 Advanced

Sekundenschnelle und intensive Erwärmung in schlecht oder nicht geheizten Räumen.



Frieren auf der Baustelle? Das muss nicht sein! Mit dem Scirocco 2000 Advanced sorgst Du für angenehme Arbeitsbedingungen – egal, zu welcher Tageszeit. Das robuste Keramik-Heizelement verfügt über eine Lüfterfunktion plus zwei Heizstufen. Die Heizleistung zwischen 1.000 und 2.000 Watt kannst Du schnell und einfach per Thermostat regulieren. Besonders praktisch: Die Bedienelemente befinden sich an der Vorderseite. Luftumwälzung plus Heizleistung – der Scirocco 2000 Advanced kann beides!

Maximale Leistung	2.000 W
Luftmenge / h	189 m ³
Kabellänge	1,9 m
Spannung	230 V
Leistungsstufen	3
IP Schutzart	IP20

Art.-Nr.	Abmessungen	VE	Aktionspreis
60 33 20	165 x 170 x 245 mm	1	59,00 € ST3

Kabeltrommel 25 m, 2,5 mm²



Besonders stabiler Stahlrahmen. BGI 608 konform und damit ideal für den Einsatz auf Baustellen und im Freien.

Art.-Nr.	VE	Aktionspreis
60 02 70	1	89,00 € ST1

Maximale Leistung	Eingerollt: 1.200 W Ausgerollt: 3.600 W
Kabellänge	25 m, HO7RN-F 3G 2,5 mm ²
Spannung	230 V
IP Schutzart	IP54 (Schutzkontaktsteckdosen IP44)
Anzahl Steckdosen	3 Schuko 1 USB (USB A+C)

Verlängerungskabel 10 m, 2,5 mm²



Flexibles Kabel für den Einsatz mit leistungsstarken Maschinen im Innen- als auch Außenbereich.

Art.-Nr.	VE	Aktionspreis
60 02 60	1	29,00 € ST1

Nur solange der Vorrat reicht!

Alle Angaben ohne Gewähr!
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 | 42107 Wuppertal | Tel. +49 202 49 20 - 0 | Fax +49 202 49 20 - 111
info@storch.de | www.storch.de

#WirLiebenSTORCH